

A large, stylized graphic of an eye, composed of concentric circles and curved lines, rendered in a dark teal color against a lighter teal background. The eye is oriented diagonally, with the pupil pointing towards the bottom left.

corbetta


2022

BRISES BRISES
MINUTERIE VARIE

CURTAIN RODS
HARDWARE ACCESSORIES

Brise-brises per tende

Curtain rods




51

Brise-brises per tenda. Tipo Tondo.
In acciaio rivestito con plastica bianca.
Confezione sciolta.

Plastic curtain rods. Round type.
In steel cover with plastic. White color.
Bulk packing.



ø mm x mm	7x300	7x400	7x500	7x600
Box	PCS	100	100	100
PCS	100	100	100	100
ø mm x mm	7x700	10x800	10x1000	10x1200
Box	PCS	100	50	50
PCS	100	50	50	50
ø mm x mm	13x1000	13x1200	13x1400	13x1600
Box	PCS	25	25	25
PCS	25	25	25	25
ø mm x mm	13x1800	13x2000		
Box	PCS	25	25	
PCS	25	25		



52


Brise-brises per tenda. Tipo Piatto.
In acciaio rivestito con plastica bianca.
Confezione sciolta.

Plastic curtain rods. Flat type.
In steel cover with plastic. White color.
Bulk packing.



ø mm x mm	10x300	10x400	10x500	10x600
Box	PCS	100	100	100
PCS	100	100	100	100
ø mm x mm	12x800	12x1000	12x1200	
Box	PCS	50	50	
PCS	50	50	50	

Brise-Brises



53

Brise-brises per tenda. Tipo a punta con molla.
In acciaio rivestito con plastica bianca.
Confezione sciolta.

Plastic curtain rods. Spring type.
In steel cover with plastic. White color.
Bulk packing.



ø mm x mm	7x400	7x500	7x600	7x700
Box	PCS	100	100	100
PCS	100	100	100	100
ø mm x mm	7x800			
Box	PCS	100		
PCS	100			



54/BE

Brise-brises per tenda. Tipo a molla con ventosa.
In acciaio rivestito con plastica bianca.
Confezione self-servicein busta rigida europea.

Plastic curtain rods. Spring type with rubber
cushion. In steel cover with plastic. White color.
DIY packing (2 pcs).



ø mm x mm	7x300	7x400	7x500	7x600
SS	2	12	12	12
SS	2	12	12	12
ø mm x mm	7x800			
SS	2	12		
SS	2	12		




71/BE

Brise-brises per tenda. Tipo tondo allungabile.
In ottone lucido.
Confezione self-servicein busta rigida europea.

Extension rod for curtains. Round type.
Brass polished.
DIY packing (2 pcs).



ø mm x mm	7x300	7x400	7x500	7x600
SS	2	12	12	12
SS	2	12	12	12
ø mm x mm	7x800			
SS	2	12		
SS	2	12		



2 26 27

58

Supportino reggitenda per infissi in metallo. In nylon grigio.

Curtains support for metal windows. Grey nylon finish.

58/2

Supportino reggitenda per infissi in metallo. In nylon bianco.


Curtains support for metal windows. White nylon finish.

58/27

Supportino reggitenda per infissi in metallo. In nylon oro.

Curtains support for metal windows. Gold nylon finish.

Dim					
	Box	PCS	100		
	BV	4	12		



2 26 27

60

Gancetto in metallo per brise-brises. Grigio. Base in plastica rigida. Massima adesività.

Steel hook with plastic base. Grey. Highly adhesive.

60/2

Gancetto in metallo per brise-brises. Bianco. Base in plastica rigida. Massima adesività.

Steel hook with plastic base. White. Highly adhesive.

60/27

Gancetto in metallo per brise-brises. Oro. Base in plastica rigida. Massima adesività.

Steel hook with plastic base. Gold. Highly adhesive.

Dim					
	Box	PCS	200		
	BV	4	12		



NK OT

61

Gancetto in acciaio per brise-brises. Nichelato. Dimensioni: 25x10 - 25x15 - 30x15 mm.

Steel hook. Nickel plated. Dimension: 25x10 - 25x15 - 30x15 mm.

63

Gancetto in acciaio per brise-brises. Ottonato. Dimensioni: 25x10 - 30x15 mm.

Steel hook. Brass-plated. Dimension: 25x10 - 30x15 mm.

Dim		25x10	25x15	30x15	
	Box	PCS	1000	1000	1000
	BV	12	12	12	12

Brise-Brises



Minuterie varie

Piastrine e squadrette per pensili

Cricchetti - Catenaccioli - Chiusure a leva

Rondelle - Dadi - Fondelli - Tasselli - Bussole - Viti

NK BR OT



1401

Ferma antina in acciaio con due fori.
Dimensioni: 35x14x10 mm
Finiture: Nichelato - Bronzato - Ottonato.

Cabinet door strike plate in steel. Two holes.
Dimension: 35x14x10 mm
Finish: Nickel-plated - Brass-plated - Bronze.

Dim					
	Box	PCS	300		
	BV	4	12		

NK BR




1405

Squadretta in acciaio con tre fori.
Dimensioni: 10x25x18 mm
Finiture: Nichelato - Bronzato.

Corner brace in steel. Three holes.
Dimension: 10x25x18 mm
Finish: Nickel-plated - Bronze.

Dim					
	Box	PCS	100		
	BV				

Zi




1410

Piastrina in acciaio quadra. Con quattro fori.
Dimensioni: 40x40 mm - 45x45 mm.
Finitura: Zincata.

Square connecting plate in steel. With four holes.
Dimension: 40x40 mm - 45x45 mm.
Finish: Zinc-plated.

Dim					
	Box	PCS	200		
	BV	4	12		

Zi



1411

Piastrina in acciaio rettangolare.
Con quattro fori. Dimensioni: 50x40 mm.
Finitura: Zincata.

Rectangular connecting plate in steel.
With four holes. Dimension: 50x40 mm.
Finish: Zinc-plated.

Dim					
	Box	PCS	200		
	BV	4	12		

Zi




1420

Piastrina in acciaio piana.
Con quattro fori. Dimensioni:
15x40-60-80-100-120-140-160-180-200 mm.
Finitura: Zincata.

Flat connecting plate in steel.
With four holes. Dimension:
15x40-60-80-100-120-140-160-180-200 mm.
Finish: Zinc-plated.

Dim					
	Box	PCS	200		
	BV	4	12		

Zi




1421

Piastrina in acciaio cantonale.
Con quattro fori. Dimensioni:
40x40 - 50x50 - 60x60 - 70x70 - 80x80 mm.
Finitura: Zincata.

Flat corner plate in steel.
With four holes. Dimension:
40x40 - 50x50 - 60x60 - 70x70 - 80x80 mm.
Finish: Zinc-plated.

Dim					
	Box	PCS	200		
	BV	4	12		



1422

Piastrina in acciaio ad angolo.
Con quattro fori. Dimensioni: 30x30 - 40x40
50x50 - 60x60 - 70x70 - 80x80 - 100x100 mm.
Finitura: Zincata.

Corner brace in steel.
With four holes. Dimension: 30x30 - 40x40
50x50 - 60x60 - 70x70 - 80x80 - 100x100 mm.
Finish: Zinc-plated.

Dim						
	Box	PCS	100			
	BV	4	12			



1430

Piastrina in acciaio per quadri e pensili.
Con fori. Dimensioni: 60 - 80 - 100 - 120 mm.
Finitura: Zincata.

Hanger plate in steel for pictures and cabinets.
With holes. Dimension: 60 - 80 - 100 - 120 mm.
Finish: Zinc-plated.

Dim			60	80	100	120
	Box	PCS	200	200	200	100
	BV	4	12	12	12	12




1433

Piastrina in acciaio per pensili DX o SX.
Finitura: Zincata.
BV4 (2 Dx + 2 Sx)

Cabinet hanger plate in steel. Left or right.
Finish: Zinc-plated.
BV4 (2 Dx + 2 Sx)

Dim			DX	SX		
	Box	PCS	100	100		
	BV	4	(2 DX + 2 SX) 12			




1434

Piastrina in acciaio regolabile per pensili.
Utilizzabile sia con tassello a gancio sia
scorrevole su barra.
Finitura: Zincata.

Cabinet adjustable hanger in steel.
For use with hook and hangrip strip.
Finish: Zinc-plated.

Dim						
	Box	PCS	50			
	BV	4	12			




1435

Piastrina in acciaio regolabile per pensili.
Scorrevole su barra.
Finitura: Zincata.

Cabinet adjustable hanger in steel.
Hangrip strip.
Finish: Zinc-plated.

Dim						
	Box	PCS	50			
	BV	4	12			




3

1445

Giunzione angolare in plastica.
Dimensioni: 20x20 mm - H. 34 mm.
Colori: Nero.

Plastic joint angled.
Dimension: 20x20 mm - H. 34 mm.
Colors: Black.

Dim						
	Box	PCS	500			
	BV					




3

1446

Ferma schienali in plastica.
Dimensioni: 9x9 mm - H. 20 mm.
Colori: Bianco - Nero - Neutro.

Plastic connecting plate for seat backs.
Dimension: 9x9 mm - H. 20 mm.
Colors: White - Black - Neutral.

Dim						
	Box	PCS	500			
	BV					




3

1619

Targettes in ferro.
Dimensioni: 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm.
Colore: verniciato nero.

Steel catch.
Dimension: 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm.
Colors: Black painted.

Dim			20	25	30	35	40		
	Box	PCS	12	12	12	12	12		
	BV	1	12	12	12	12	12		



1620

Cricchetto sfera tipo "Ideal" in ottone.
Dimensione: 8x44 - 9x49 - 11x60 mm
Finiture: Ottone profilato lucido - Bronzato.

Double ball catch type "Ideal" in brass.
Dimension: 8x44 - 9x49 - 11x60 mm
Finish: Polished - Bronze plated.

Dim			8x44	9x49	11x60	
	Box	PCS	50	50	50	
	BV	2	12	12	12	

BR OT



1622

Catenacciolo.

Dimensione: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm

Finiture: Ottone profilato lucido - Bronzato.


Extruded brass latch.

Dimension: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm

Finish: Polished - Bronze plated.

Dim			50	60	70	80	90	100	
	Box	PCS	24	24	24	24	24	24	
	BV	1	12	12	12	12	12	12	

3



1623

Catenacciolo a cannoncino in ferro.

Dimensione: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finiture: Verniciato nero.


Barrel bolt.

Dimension: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finish: Black painted.

Dim			60	80	100	120
	Box	PCS	24	24	24	24
	BV	1	12	12	12	12

BR OT



1624

Catenacciolo a cannoncino in ottone.

Dimensione: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finiture: Ottone profilato lucido - Bronzato.

Extruded brass latch.

Dimension: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finish: Polished - Bronze plated.

Dim			60	80	100	120
	Box	PCS	24	24	12	12
	BV	1	12	12	12	12

NK BR OT



1625

Catenella di sicurezza tipo "American" in ferro.

Finiture: Ottonato - Bronzato - Nichelato.

Chain door guard type "American" in steel.

Finish: Brass plated - Bronze plated

Nickel plated.

Dim						
	Box	PCS	12			
	BV	1	12			

BR OT



1628

Catenecciolo rigato in ottone profilato.

Dimensione: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finiture: Ottone lucido - Bronzato.


Latch in extruded brass.

Dimension: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finish: Extruded brass polished - Bronze plated

Dim			60	80	100	120
	Box	PCS	12	12	12	12
	BV	1	12	12	12	12

BR OT



1629

Catenecciolo rigato con riscontro in ottone.

Dimensione: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finiture: Ottone profilato lucido - Bronzato.

Latch with striker plate in extruded brass.

Dimension: 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Finish: Extruded brass polished - Bronze plated.

Dim			60	80	100	120
	Box	PCS	12	12	12	12
	BV	1	12	12	12	12

2 8



KG 3

1754

Cricchetto magnetico rettangolare con fori per applicazione. Portata: 3 Kg.

Completo di incontro a vite.

Colori: Bianco - Marrone.

Magnetic rectangular latch with holes.

Holding power 3 Kg.

With screw striking plate.

Colors: White - Brown.

Dim						
	Box	PCS	150			
	BV	4	12			

2 3



1758

Cricchetto magnetico a scatto regolabile.

Portata: 6 Kg.

Colori: Bianco - Nero.


Magnetic push latch. Adjustable.

Holding power: 6 Kg.

Colors: White - Black.

Dim						
	Box	PCS	250			
	BV	2	12			

2 3



1759

Cricchetto magnetico a scatto doppio regolabile.

Portata: 10 Kg.

Colori: Bianco - Nero.

Double magnetic push latch. Adjustable.

Holding power: 10 Kg.

Colors: White - Black.

Dim						
	Box	PCS	100			
	BV	1	12			




1765

Cricchetto magnetico SILAM "UNIC".
Portata: 4 o 6 Kg. Completo di incontro a vite.
Colori: Bianco - Marrone.

Magnetic latch SILAM "UNIC".
Holding power: 4 or 6 Kg.
With screw-on striking plate.
Colors: White - Brown.

Dim	U4	U6		
Box	PCS	20	20	
BV	2	12	12	



1770

Cricchetto magnetico SILAM "BM".
Rettagonale. Con fori per applicazione.
Portata: 3 - 4 - 6 Kg. Completo di incontro a vite.
Colori: Bianco - Marrone.

Magnetic latch SILAM "BM".
Rectangular. With mounting holes.
Holding power: 3 - 4 - 6 Kg.
With screw-on striking plate.
Colors: White - Brown.

Dim	BM3	BM4	BM6	
Box	PCS	100	100	50
BV	2	12	12	12




1780

Cricchetto magnetico SILAM "LS".
Portata: 3 - 4 - 6 - 12 Kg.
Con masse polari e controplacca mobile.
Colori: Bianco - Marrone.

Magnetic latch SILAM "LS".
Holding power: 3 - 4 - 6 - 12 Kg.
With magnetic pole and removable striking plate.
Colors: White - Brown.

Dim	LS3	LS4	LS6	LS12
Box	PCS	20	20	20
BV	-	BV/2	BV/2	BV/1



1785

Cricchetto magnetico SILAM "LS12L"
speciale per porte scorrevoli. Con corpo in nylon,
calamita mobile, controplacca a squadra.
Da fissare con intaglio all'angolo della porta.
Portata 12 Kg. Dimensioni: 109x20x20 mm.
Colore: Bianco - Marrone.

Magnetic latch SILAM "LS12L" for sliding doors.
Nylon housing, movable magnet, angle striking
plate. Notching mount holding power 12 Kg.
Size: 109x20x20 mm. Colors: White - Brown.

Dim				
Box	PCS	5		
BV	1	5		



1786

Cricchetto magnetico SILAM "LS12E" da incasso
per porte. Con corpo in nylon, calamita mobile.
Portata 12 Kg. Dimensioni: 101x13,5x15 mm.
Placca: 72x13,5x8 mm. Colore: Bianco - Marrone.

Magnetic latch SILAM "LS12E" flush type for
doors. Nylon housing, movable magnet.
Holding power 12 Kg. Dimension:
Housing 101x13,5x15 mm. Plate 72x13,5x8 mm.
Colors: White - Brown.

Dim				
Box	PCS	5		
BV	1	5		



1981

Maniglia imbutita in acciaio.
Dimensione: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm.
Finitura: Acciaio nichelato

Handle, deep-drawn steel.
Dimension: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm.
Finish: Nickel-plated.

Dim	80	100	120	140	160		
Box	PCS	50	50	50	50		
BV	2	12	12	12	12		




1985

Maniglia per baule in acciaio.
Dimensioni: 90 / 110 mm.
Finitura: Acciaio zincato bianco.

Chest handle in steel.
Dimension: 90 / 110 mm.
Finish: Zinc-plated white.

Dim	90	110		
Box	PCS	25	20	
BV	1	12	12	



1611

Cerniera frestata in ottone. Tipo "piana".
Misure disponibili: 25x25/30x30/35x35/40x30
40x35/50x40/50x50/60x50/70x55 mm.
Colori: Ottone lucido - Bronzata - Nichelata.

Broad hinge, milled brass, polished, straight.
Available size: 25x25/30x30/35x35/40x30
40x35/50x40/50x50/60x50/70x55 mm.
Colors: Polished brass - Bronze plated
Nickel plated.

Dim				
Box	PCS	24		
BV	2	12		




1613

Cerniera frestata in ottone. Tipo "mezzacurva".
Misure disponibili: 35x35/40x35/40x40/50x40
50x50/60x50/70x55 mm.
Colori: Ottone lucido - Bronzata - Nichelata.

Broad hinge, milled brass, polished, half-crank.
Available size: 35x35/40x35/40x40/50x40
50x50/60x50/70x55 mm.
Colors: Polished brass - Bronze plated
Nickel plated.

Dim				
Box	PCS	24		
BV	2	12		




NK BR OT

1615

Cerniera frestata in ottone. Tipo "doppia curva".
Misure disponibili: 35x35/40x35/50x40
50x50/60x50/70x55 mm.
Colori: Ottone lucido - Bronzata - Nichelata.

Broad hinge, milled brass, polished, inset.
Available size: 35x35/40x35/50x40
50x50/60x50/70x55 mm.
Colors: Polished brass - Bronze plated
Nickel plated.

Dim						
Box	PCS	24				
BV	2	12				




NK BR OT

1617

Cerniera biscotto in ottone con fermo.
Dimensioni: 30x80 mm.
Colori: Ottone lucido - Bronzata - Nichelata.

Self-support hinge, extruded brass.
Available size: 30x80 mm.
Colors: Polished brass - Bronze plated
Nickel plated.

Dim						
Box	PCS	24				
BV	2	12				



NK BR OT

1618

Cerniera biscotto in ottone senza fermo.
Dimensioni: 30x80 mm.
Colori: Ottone lucido - Bronzata - Nichelata.

Sewing machine hinge, extruded brass.
Available size: 30x80 mm.
Colors: Polished brass - Bronze plated
Nickel plated.

Dim						
Box	PCS	24				
BV	2	12				



OT

1616

Cerniera invisibile in ottone lucido.
Disponibile nei diametri: 10 / 12 / 16 / 18 mm.

Fully concealed cylinder hinge - polished brass.
Diameter available: 10 / 12 / 16 / 18 mm.

Dim		10	12	14	16	18			
Box	PCS	48	24	24	24	24			
BV	2	12	12	12	12	12			



OT

1501

Rondella in ottone a spessore per dado. Piana.
- ø 12 mm / Foro 6 mm / Spessore 1,8 mm
- ø 16 mm / Foro 8 mm / Spessore 1,8 mm
- ø 17 mm / Foro 10 mm / Spessore 1,8 mm
- ø 22 mm / Foro 12 mm / Spessore 2,0 mm

Plain brass washer for nut.
- ø 12 mm / Hole 6 mm / Thikness 1,8 mm
- ø 16 mm / Hole 8 mm / Thikness 1,8 mm
- ø 17 mm / Hole 10 mm / Thikness 1,8 mm
- ø 22 mm / Hole 12 mm / Thikness 2,0 mm

ø mm		12	16	17	22				
Box	PCS	500	500	400	400				



OT

1502

Rondella alzaporta in ottone tornito lucido.
Dimensioni: ø 6/11/15 mm.

Door regulating washer. Turned brass polished
Dimension: ø 6/11/15 mm.

ø mm		6	11	15					
Box	PCS	1000	500	500					



Z

1493

Rondella spessore per dado piana. Foro x 3.
In acciaio zincato.
Dimensioni: ø 8 mm.

Washer for nut. Plain.
Zinc-plated steel.
Dimension: ø 8 mm.

ø mm		8							
Box	PCS	400							



Z

1494

Rondella normale piana. Foro x 2.
In acciaio zincato.
Dimensioni: ø 5/8/10/12 mm.

Normal washer. Plain.
Zinc-plated steel.
Dimension: ø 5/8/10/12 mm.

ø mm		5	8	10	12				
Box	PCS	1000	500	300	200				



Z


1495

Dado con alette in acciaio zincato.
Filetto: 5/8 MA

Wing nut, zinc-plated steel.
Thread: M 5/8.

MA		5	8						
Box	PCS	200	100						

OT



1500

Dado cieco esagonale in ottone tornito lucido.
Interno filettato: 3/4/5/6/8/10/12 MA.

Hexagonal cap nut. Turned brass, polished.
Internal thread: M 3/4/5/6/8/10/12.

MA			3	4	5	6	8	10	12
	Box	PCS	500	500	500	300	200	200	100

Z




1496

Dado cieco esagonale in acciaio zincato.
Interno filettato: 5/6/8/10/12 MA.

Hexagonal cap nut. Zinc plated steel.
Internal thread: M 5/6/8/10/12.

MA			5	6	8	10	12		
	Box	PCS	200	200	100	100	100		

Z




1492

Dado filettato esagonale, medio.
In acciaio zincato.
Interno filettato: 8 MA.

Hexagonal cap nut. Medium size.
Zinc plated steel.
Internal thread: M 8.

MA			8						
	Box	PCS	200						

OT



1504

Testina cieca per viti in ottone lucido.
Testa tonda con taglio cacciavite.
- ø 14 mm / Filetto 8 MA
- ø 20 mm / Filetto 8 MA

Drive-in nuts for screws, brass, polished.
Slotted round head.
- ø 14 mm / Thread M8
- ø 20 mm / Thread M8

ø mm			14	20					
	Box	PCS	200	150					

OT




1508

Pozzetto per catenacci e cremonesi.
In ottone tornito lucido.
Interno: ø 8/10 mm.

Striking plate for latches and window bolts.
Turned brass, polished.
Inside: ø 8/10 mm.

ø mm			8	10					
	Box	PCS	300	200					

OT



1518

Fondello in ottone tornito con 3 fori passanti.
- ø 30 mm / Filetto 12 MA

Socket nut, 3 through holes. Turned brass.
- ø 30 mm / Filetto M12

ø mm			30						
	Box	PCS	150						

Z



1519

Fondello in filo zincato tropicale con 3 fori passanti.
Filetto interno: 8/10 MA.

Socket nut, zinc-plated steel. Tropical finish.
With 3 through holes
Inside thread: M 8/10.

MA			8	10					
	Box	PCS	400	300					

Z



1520

Fondello a ragno in acciaio stampato a 4 punte.
Filetto interno: 4/5/6/8/10 MA.

Socket nut, stamped steel. With 4 prongs.
Inside thread: M 4/5/6/8/10.

MA			4	5	6	8	10		
	Box	PCS	1000	1000	1000	500	400		

OT



1517

Tassello in ottone tornito.
Filetto interno: 5 MA.

Dowel, turned brass.
Inside thread: M 5.

MA			5						
	Box	PCS	500						

OT



1522

Bussola in ottone passo legno / Brass bush.
Filetto interno / Inside thread: 8/10 MA.

MA		8	10						
	Box	PCS	250	250					




1525

Bussola in zama per legno.
Con impronta esagonale.
- Filetto 6 MA x 13 mm
- Filetto 8 MA x 15 mm
- Filetto 10MA x 18 mm

Insert nut for wood, die-cast.
With exagonal track.
- Thread M6 x 13 mm
- Thread M8 x 15 mm
- Thread M10 x 18 mm

MA		6	8	10					
	Box	PCS	400	400	400				

OT



1524

Bussola a spina in ottone passo legno.
- ø 10 x 28 mm / Filetto 6MA
- ø 12 x 30 mm / Filetto 8MA

Dowel bush, brass, for wood.
- ø 10 x 28 mm / Filetto M6
- ø 12 x 30 mm / Filetto M8

mm		10	12						
	Box	PCS	200	200					

Z



1534

Viti giunzione a cannocchiale in acciaio zincato.
- ø 7,6 mm / Filetto 6MA / Misure: 25/31
- ø 5,0 mm / Filetto 4MA / Misure: 27/30

Sleeve type connecting screw, zinc-plated steel.
- ø 7,6 mm / Thread M6 / Size: 25/31
- ø 5,0 mm / Thread M4 / Size: 27/30

ø mm		7,4	5						
	Box	PCS	300	1000					

OT



1535

Vite a cannocchiale completa. In ottone tornito lucido. Testa tonda ø 12 mm con taglio a cacciavite. Filetto 5 MA. Misure sottotesta: ø 6 mm x 15/30/35/40/45/50/55/60 mm

Sleeve type connecting screw, turned brass, polished. Round head ø 12 mm - Thread M5. Underhead lenght (tightened-up screw): ø 6 mm x 15/30/35/40/45/50/55/60 mm

ø 6 mm			x15	x30	x35	x40	x45	x50	x55
	Box	PCS	200	200	100	100	100	100	100
ø 6 mm			x60						
	Box	PCS	100						

OT




1540

Vite album completa. In ottone tornito lucido. Testa tonda zigrinata ø 11 mm con taglio a cacciavite. Filetto 4 MA. Misure sottotesta (vite chiusa): ø 5 mm x 5/7/15/20/25/30/35/40/50/60/70.

Connecting screw for books. Brass polished. Round Knurled slotted head ø 11 mm. Thread M4. Dimesione underhead (Closed screw): ø 5 mm x 5/7/15/20/25/30/35/40/50/60/70.

ø 5 mm			x5	x7	x15	x20	x25	x30	x35
	Box	PCS	400	400	400	300	300	200	200
ø 5 mm			x40	x50	x60	x70			
	Box	PCS	200	200	100	100			

Z




1481

Vite finta ranella in acciaio zincato.
Testa ø 9 mm - Filetto 4 MA.
Lunghezze: 20/25/30/35/40 mm.

Washer head screw. Zinc plated steel.
Round head ø 9 mm - Thread M4.
Lenght: 20/25/30/35/40 mm.

mm		20	25	30	35	40			
	Box	PCS	500	500	500	500	500		

Z




1482

Vite montaggio diretto per mobili.
Impronta esagono. Acciaio zincato.
- Testa ø 7 mm x lunghezza 50 mm

Connecting screw, hexagonal recess.
Zinc plated steel.
- Head ø 7 mm x lenght 50 mm

ø mm		7x50				
	Box	PCS	500			

Z




1483

Vite montaggio diretto per mobili.
Impronta a croce. Acciaio zincato.
- ø 5 mm x lunghezza 40/50 mm
- ø 7 mm x lunghezza 40/50 mm

Connecting screw, cross recess.
Zinc plated steel.
- ø 5 mm x lenght 40/50 mm
- ø 7 mm x lenght 40/50 m

ø mm		5x40	5x50	7x40	7x50
	Box	PCS	700	700	500




1486

Barra filettata in ferro zincato. MT 1.
Filetto: 3/4/5/6/8/10/12 MA.

Threaded bar, zinc plated steel. 1 M.
Thread: M 3/4/5/6/8/10/12.

MA		3	4	5	6	8	10	12
	Box	PCS	100	100	100	100	50	25



1491

Vite rullata. Filetto legno più filetto meccanico.
Acciaio zincato.

Rolled screw. Wood thread & metal thread.
Zinc plated steel.

MA x mm		6x70	8x50	8x70	8x80
	Box	PCS	400	200	200
MA x mm		8x90	8x100	8x100	10x60
	Box	PCS	200	200	200
MA x mm		10x70	10x80	10x90	10x100
	Box	PCS	200	200	200